

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации города Докучаевска

(Министр просвещения Российской Федерации (руководитель иного органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Р.В.Долбачев

(инициалы, фамилия)

(подпись)

«29» января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления МЧС России по ДНР
(руководитель территориального органа безопасности или
уполномоченное лицо)

(подпись)

В.В.Богомазов

«25» января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

(руководитель территориального органа Росгвардии или подразделения
внутренней охраны войск национальной гвардии Российской
Федерации)

(подпись)

В.А.Смирнов

«25» января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления МЧС России
по Донецкой Народной Республике генерал-
лейтенант внутренней службы
(руководитель территориального органа МЧС России)

(подпись)

А.А.Кострубицкий

(инициалы, фамилия)

«18» октября 2023 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯСЛИ-САД № 10
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДОКУЧАЕВСКА»

(наименование объекта (территории))

Г. ДОКУЧАЕВСК

(наименование населенного пункта)

20 23 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОКУЧАЕВСКА, 285740, Донецкая Народная Республика,
Г.О. ДОКУЧАЕВСКИЙ, Г. ДОКУЧАЕВСК, УЛИЦА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА
ЗАХАРЧЕНКО, Д. 22, тел./факс +7 (85675) 3-11-41, E-mail: obshiydokuchaevskga@yandex.ru

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О. ДОКУЧАЕВСКИЙ, 285742
Г. ДОКУЧАЕВСК, УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ, ДОМ 9А, тел +7(949)3114927,
e-mail: mdoul0dok@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Дошкольное образование – 85.11

(основной вид деятельности органа (организации))

4 категория

(категория опасности объекта (территории))

3328,2 кв.м, протяженностью 243,65 м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации АА03 №020230 от 12.11.2015

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком
и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Цыганок Инна Федоровна, моб. тел. +79493117009, mdoul0dok@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников
на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Долбачев Руслан Викторович, +7(85675)3-11-41, obshiydokuchaevskga@yandex.ru

(ф. и. о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и
мобильный телефон, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): 10,5 часовой режим, график работы с 7.00 до 17.30.
Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта: 23 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников,
обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное
пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных
организаций (единовременно): 75 человек

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в
выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов,
лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте
(территории), сотрудников охранных организаций: 1 человек

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное
пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): отсутствует

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест
на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф. и. о. руководителя-арендатора, номера (служебного и
мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте
(территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

~~Потенциально опасный участок объекта (территории)~~

№ п/п	Наименование	Количество работников, посетителей, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы
1	Группы	75	56,02	Захват заложников, поджог, применение отравляющих и взрывных веществ

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

1. Возможные места проникновения террористов на территорию:

1. Через въездные ворота со стороны ул. Октябрьская

Наиболее вероятные пути физического проникновения террористов в здание детского сада:

- через двери и окна первого этажа здания детского сада;
- путем разрушения ограждений;
- иными способами, связанными с применением нарушителем специальных технических средств.

II. Наиболее вероятными способами проникновения на объект и совершения террористического акта для детского сада будут являться:

1. Контактное проникновение на объект:

- несанкционированное проникновение на территорию объекта;
- проход на основе маскировки.

2. Контактное нарушение целостности или характера функционирования объекта:

- нарушение линий жизнеобеспечения на объекте;
- физическая ликвидация сотрудников и персонала;
- затруднение штатного режима функционирования объекта, захват заложников.

3. Бесконтактные проникновения на объект охраны:

- контроль телефонных переговоров;
- визуальное и слуховое наблюдение.

4. Вывод объекта из строя без проникновения на него:

- нарушение целостности объекта посредством использования направленного взрыва или дистанционного оружия;
- отключение линий жизнеобеспечения объекта.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- огнестрельное и холодное оружие;
- боеприпасы (ручные гранаты РГД-5, Ф-1), минно-взрывные средства (закладки с использованием КВВ до 10 кг), «пояса смертников», начиненные взрывчатыми веществами и порожняками элементами, автомобиль с КВВ (от 50 до 100 кг) у ограждения объекта.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей на территории и в зданиях МБДОУ

- захват заложников: наиболее вероятной моделью захвата заложников будет захват всего здания учреждения, в котором возможно нахождение примерно 75 человек с последующим их сосредоточением на цокольном этаже здания в помещениях прачечной и щитовой. Также, возможен захват заложников в отдельном помещении, таком как групповая комната, пищеблок и др.;
- закладка и подрыв самодельного взрывного устройства;
- поджог здания: наиболее пожароопасным является веранда на 2-м этаже, используемая в качестве костюмерной, в которой хранятся наряды для инсценировок и реквизиты для декораций. В случае внесения источника зажигания произойдет быстрое распространение пожара по всей площади веранды, а также смежные помещения (групповая комната, туалетная комната, комната приема детей). Также, в следствие пожара будет задымлено 2 пути эвакуации;
- террористический акт с использованием террориста-смертника;
- подрыв припаркованного автомобиля со стороны прилегающих улиц;
- осуществление террористического акта с использованием отравляющих веществ.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

разрушение помещений 664,20 кв.м., порча имущества, людские потери 75 человек.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Возможное количество пострадавших на объекте (территории) - 75

человек

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) заключен договор на оказание охранных услуг путем оперативного реагирования нарядом вневедомственной охраны войск национальной гвардии на сигнал «Тревога», отделение Докучаевский ГО МВД РФ по РФ по ДНР, ГБУ «42 ПСЧ г. Докучаевск МЧС РФ по ДНР»; Общество с ограниченной ответственностью «Охранная организация «АН-Секьюрити Северо-Запад»-Лицензия № 499 от 21 сентября 2004 года выдана Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, регистрационный номер в Реестре лицензии: Л056-00106-78/00028333, контракт № 21 от 24.11.2023года

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

Обеспеченность охраны

№ п/п	Вид обеспечения	Наличие, количество, характеристика
1	Оружие, боеприпасы	Пистолет ИЖ, патроны 1 магазин
2	Специальные средства	ПР 73 М- 1 шт., наручники -1 шт., ручной металлодетектор Radar – 1 шт., рация BELT CLIP –1 шт.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения отсутствуют

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

отсутствуют

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) отсутствуют

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

отсутствуют

(марка, количество)

д) наличие системы охранного освещения: отсутствует

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: отсутствует

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств). КПП отсутствуют. Въезд и вход на территорию объекта осуществляется со стороны ул. Октябрьская;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 6 выходов для людей - ; 1 выезд для транспорта

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

отсутствует

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) Общество с ограниченной ответственностью «Охранная организация «АН-Секьюрити Северо-Запад» 1 человек

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: отсутствует

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: отсутствует

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: отсутствует

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): на каждом этаже расположено не менее двух огнетушителей, расстояние до возможного очага пожара не превышает 20 м. Объект обеспечен огнетушителями в полном объеме ОП6- 4шт.; ВВК-1,4- 3шт.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

В соответствии с Постановлением Правительства Постановления Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации»

максимальное прогнозируемое количество пострадавших на объекте составляет 75 человек, население составляет менее 100 тыс. человек, то согласно п. 13 г. Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 1006 МБДОУ «ЯСЛИ-САД №4 АГД» присвоенная **IV категория опасности.**

В ходе обследования выявлено, что антитеррористическая защищенность МБДОУ «ЯСЛИ-САД №4 АГД» **не соответствует** требованиям утвержденным Постановлением Правительства РФ №1006 от 02.08.2019 г., а именно необходимо выполнить следующие мероприятия:

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляются следующие мероприятия:

- а) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);
- б) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;
- в) обеспечение пропускного и внутри объектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;
- г) оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии;
- д) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
- е) проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;
- ж) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;
- з) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);
- и) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);
- к) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);
- л) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);
- м) оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения;

н) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

25. В отношении объектов (территорий) четвертой категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 24 настоящих требований, осуществляются следующие мероприятия:

- а) оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации;
- б) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;
- в) оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);
- г) оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);
- д) оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

2. Первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков.

Предлагаются основные первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности:

- совершенствовать систему охраны объекта, исключая проникновение посторонних лиц с целью совершения террористического акта;
- осуществлять технический контроль за исправностью и готовностью к применению средств связи, оповещения, пожаротушения и оказания первой помощи;
- обеспечить проведение мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования объекта и снижение риска возникновения возможных ЧС.
- размещение наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

- осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);

Составить план мероприятий и их выполнения согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 1006 от 02.08.2019 п.п. 17,18,19,20,21,22,23,24,25.

3. Требуемое финансирование мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:

Оборудовать объект:

- системами голосового экстренного оповещения и управления эвакуацией работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
- системой видеонаблюдения с учетом размещения непрерывного видеонаблюдения уязвимых мест и критических элементов объекта.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей
объекта (территории) (при наличии)

отсутствуют

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют

(другие сведения)

Приложения:

1. Позтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)




И.Ф. Цыганок

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован

« ____ » ____ 20 ____ г.

Причина актуализации: _____



ПЛАН 1-го ЭТАЖА
Ясли-сад №10



№ п/п	Наименование	S, м ²
1	Спальня	54,8
2	Зав. сад	2,1
3	Кладовая	15,0
4	Коридор	17,6
5	Кладовая	15,3
6	Кладовая	15,5
7	Приёмная	20,8
8	Спальня	54,9
9	Спальня	33,2
10	Сан.узел	16,7
11	Коридор	15,0
12	Коридор	17,9
13	Приёмная	18,2
14	Коридор	30,5
15	Коридор	12,1

№ п/п	Наименование	S, м ²
16	Кухня	29,4
17	Коридор	16,1
18	Сан.узел	13,3
19	Спальня	31,2
20	Лестничная клетка	12,6
Всего		459,2

Условные обозначения:



- огнетушитель



- кнопка тревожной сигнализации




- критический элемент



- пост охраны






ПЛАН 2-го ЭТАЖА
Ясли-сад №10

№ п/п	Наименование	S, м ²
1	Спальня	55,0
2	Сан.узел	16,8
3	Коридор	18,7
4	Группа	31,1
5	Метод кабинет	19,2
6	Админ. кабинет	20,4
7	Коридор	38,3
8	Игровая	42,5
9	Игровая	43,1
10	Лестничная клетка	12,8
11	Мед. сестра	19,1
12	Кабинет	19,3
13	Спальня	55,2
14	Коридор	17,4
15	Сан.узел	18,6
16	Группа	31,4
Всего		459,1

Условные обозначения:

▲ - огнетушитель
 ○ - критический элемент
 + - аптечка






▲ - Огнетушитель
 □ - Телефон
 + - Аптечка

 - Лестница
 - Электроштанг

Жонне Верна
Заведующий Му. И. П. Чеховской

Приложение 2
План-схема объекта



СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

- == - подъездные пути
- ① - пост охраны
- ☐ - кнопка тревожной сигнализации
- ⊙ - наружное освещение

Для служебного пользования

Экз. № 2

УТВЕРЖДАЮ

заведующий Муниципального бюджетного

(должность председателя комиссии)

дошкольного образовательного учреждения

«Ясли-сад № 10 администрации города

Докучаевска»

И.Ф. Цыганок

(подпись, инициалы, фамилия)

«14» августа 2023 года

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
объекта (территории) образовательной организации**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

(полное и сокращенное (в скобках) наименование образовательной организации)

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯСЛИ-САД № 10 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДОКУЧАЕВСКА»

(МБДОУ «ЯСЛИ-САД № 10 АГД»)

**Состав комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории)
образовательной организации:**

Председатель комиссии

Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Ясли-сад № 10 администрации города Докучаевска» Цыганок Инна Федоровна

(должность руководителя органа (организации)/уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Представитель УФСБ РФ по Донецкой Народной Республике Темербек Юрий

(должность представителя УФСБ России по Донецкой Народной Республике, Ф.И.О.)

Николаевич

Врид сотрудник ФГКУ УВО ВНГ РФ по ДНР Пузанов Евгений Леонидович

Ведущий специалист (по вопросам гражданской защиты) ГБУ «42 ПСЧ МЧС ДНР» г.

(должность представителя ГБУ «42 ПСЧ г. Докучаевск МЧС ДНР», Ф.И.О.)

Докучаевск Тирук Антон Александрович

Заведующий хозяйством Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

(должность работника объекта, участвующего в комиссионном обследовании, Ф.И.О.)

учреждения «Ясли-сад № 10 администрации города Докучаевска» Чишко Татьяна

Викторовна

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

I. Общие сведения об объекте (территории)

На основании приказа по учреждению от 14.08.2023 № 25 «Об обследовании и категорировании объекта (территории) Муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения «Ясли-сад № 10 администрации города Докучаевска», в период с 14.08.2023 года по 28.08.2023 года комиссия провела изучение исходных данных и обследование объекта и установила следующее:

1. Общие сведения об объекте (территории)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОКУЧАЕВСКА, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О. ДОКУЧАЕВСКИЙ, 285740 Г. ДОКУЧАЕВСК, УЛ. АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА ЗАХАРЧЕНКО, Д. 22, тел./факс +7 (85675) 3-11-41, E-mail: obshiydokuchaevska@yandex.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ясли-сад № 10 администрации города Докучаевска» (МБДОУ «ЯСЛИ-САД № 10 АГД»), ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О. ДОКУЧАЕВСКИЙ, 285742, Г. ДОКУЧАЕВСК, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д.9А, тел.+7(949)313117009, эл.почта: mdou10dok@mail.ru

Основной вид деятельности - Дошкольное образование- 85.11

Характеристика объекта

Ограждение территории	Ограждение территории по всему периметру: с трех сторон – кирпичный забор; с правой стороны основного здания – забор из металлической арматуры. Высота забора по периметру 1,3 м.
Подъездные пути	Въезд на территорию объекта осуществляется со стороны ул. Октябрьская, 72. Ворота из металлических труб и пластин, соединенных в секции, запираются на навесной замок в нерабочее время.
Перечень зданий и сооружений	На территории МБДОУ «ЯСЛИ-САД №4 АГД» расположено одноэтажное кирпичное здание – кладовая заведующего хозяйством.
Этажность	Основное здание 2-х этажное, с чердаком. В здании имеется подвальное помещение, где размещается узел тепловой сети.
Размеры	Общая площадь 664,2м ² , ограждение по периметру 243,65м, хоз. постройки 60 м ² .
Степень огнестойкости	III
Стены	Кирпич
Перегородки	Кирпичные.
Перекрытия	Железобетонные плиты.
Крыша	Шифер по деревянным стропилам.
Лестничные клетки	Железобетонные марши и площадки. В здании 1 лестничная клетка по второй этаж с выходом на чердак.
Противопожарные преграды	Отсутствуют.
Стационарные пожарные лестницы	Две незадымляемые металлические лестницы со 2-го этажа наружу
Пути эвакуации	1-й этаж: через 4 выхода наружу. 2-й этаж: по лестничной клетке на 1-й этаж, со 2-го этажа по 2 наружным лестницам наружу.
Электроснабжение	380/220 В, ГРЩ расположен на пищевом блоке

Газоснабжение	отсутствует
Отопление	Централизованное.
Вентиляция	Принудительная вентиляция для бытовых помещений на прачке, принудительная вентиляция для хоз. помещений на пищеблоке, естественная вентиляция
Наличие опасных веществ (АХОВ, РВ, ВВ, ЛВЖ, ГЖ и пр.)	Отсутствуют.

Заведующий МБДОУ «Ясли-сад №10 АГД» Цыганок Инна Федоровна, эл. почта: mdoul0dok@mail.ru, +7 (949) 3117009.

Ответственный за обеспечение антитеррористической защищенности – заведующий хозяйством МБДОУ «ЯСЛИ-САД №10 АГД» Чишко Татьяна Викторовна, +7 (949) 3106940

Социально значимые, административные и другие объекты, расположенные в непосредственной близости:

№	Наименование административных, экстренных, социальных служб	Адрес	Телефон
1.	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОКУЧАЕВСКА	г.Докучаевск, ул. имени Александра Захарченко, д. 19,	+7(85675)3-11-41
2.	Докучаевский ГО МВД РФ по ДНР	г.Докучаевск, ул. имени Александра Захарченко, д. 19	102 +7 949 306-76-95
3.	ГБУ «42 ПСЧ г.Докучаевск МЧС РФ по ДНР»	г.Докучаевск, ул. Щорса, д. 15А	101 +7 949 300-39-01
4.	ГБУ «СГБ ГОРОДА ДОКУЧАЕВСКА»	г.Докучаевск, ул. Комсомольская, 36	103 +7(85675)3-15-30

Потенциально опасные объекты, расположенные в непосредственной близости МБДОУ «ЯСЛИ-САД №4 АГД» **отсутствуют.**

II. Общие сведения о работниках объекта и арендаторах

1.Режим работы объекта: 10,5 часовой режим, 7.00-17.30. Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни.

2. Количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), (единовременно): 75 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сторож: 1 человек.

4. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): **отсутствуют.**

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории)

№ п/п	Наименование	Количество работников, посетителей, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы
I	Электрощитовая в подвале	0	7,2	Захват заложников, поджог, применение отравляющих и взрывных веществ

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (м ²)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Группы	75	56,02	Захват заложников, поджог, применение отравляющих и взрывных веществ.	Людские потери пожар, разрушение помещений, порча имущества.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

I. Возможные места проникновения террористов на территорию:

1. Через въездные ворота со стороны ул. Октябрьская.

Наиболее вероятные пути физического проникновения террористов в здание детского сада:

- через двери и окна первого этажа здания детского сада;
- путем разрушения ограждений;
- иными способами, связанными с применением нарушителем специальных технических средств.

II. Наиболее вероятными способами проникновения на объект и совершения террористического акта для детского сада будут являться:

1. Контактное проникновение на объект:

- несанкционированное проникновение на территорию объекта;

– проход на основе маскировки.

2. Контактное нарушение целостности или характера функционирования объекта:

- нарушение линий жизнеобеспечения на объекте;
- физическая ликвидация сотрудников и персонала;
- затруднение штатного режима функционирования объекта, захват заложников.

3. Бесконтактные проникновения на объект охраны:

- контроль телефонных переговоров;
- визуальное и слуховое наблюдение.

4. Вывод объекта из строя без проникновения на него:

- нарушение целостности объекта посредством использования направленного взрыва или дистанционного оружия;
- отключение линий жизнеобеспечения объекта.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- огнестрельное и холодное оружие;
- боеприпасы (ручные гранаты РГД-5, Ф-1), минно-взрывные средства (закладки с использованием КВВ до 10 кг), «пояса смертников», начиненные взрывчатыми веществами и поражающими элементами, автомобиль с КВВ (от 50 до 100 кг) у ограждения объекта.

IV. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Предполагаемые модели действий нарушителей на территории и в зданиях МБДОУ «ЯСЛИ-САД № 10 АГД»:

- захват заложников: наиболее вероятной моделью захвата заложников будет захват всего здания учреждения, в котором возможно нахождение примерно 75 человек с последующим их сосредоточением в помещении групповой комнаты на первом этаже здания. Также, возможен захват заложников в другой групповой комнате, пищеблоке и др.;
- закладка и подрыв самодельного взрывного устройства;
- поджог здания: наиболее пожароопасным является групповое помещение на 1-м этаже. Также, в следствие пожара будет задымлено 2 пути эвакуации;
- террористический акт с использованием террориста-смертника;
- подрыв припаркованного автомобиля со стороны прилегающих улиц;
- осуществление террористического акта с использованием отравляющих веществ.

Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) площадь возможной зоны разрушения 664,20 м², человеческие жертвы – 75 человек.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории):

Возможное количество пострадавших на объекте – 75 человек.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) заключен договор на оказание охранных услуг путем оперативного реагирования нарядом вневедомственной охраны войск национальной гвардии на сигнал «Тревога», отделение Докучаевский ГО МВД РФ по РФ по ДНР, ГБУ «42 ПСЧ

г. Докучаевск МЧС РФ по ДНР»; Общество с ограниченной ответственностью «Охранная организация «АН-Секьюрити Северо-Запад»-Лицензия № 499 от 21 сентября 2004 года выдана Ростгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, регистрационный номер в Реестре лицензии: Л056-00106-78/00028333, контракт №21 от 24.11.2023года

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

Обеспеченность охраны

№ п/п	Вид обеспечения	Наличие, количество, характеристика
	Оружие, боеприпасы	Пистолет ИЖ, патроны 1 магазин
	Специальные средства	ПР 73 М- 1 шт., наручники -1 шт., ручной металлодетектор Radar – 1 шт., рация BELT CLIP – шт.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: отсутствует

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи: отсутствует

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): отсутствует

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: отсутствует

(марка, количество)

д) системы охранного освещения: отсутствует

(наличие, марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: отсутствует

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств):

КПП отсутствуют. Въезд на территорию объекта осуществляется со стороны ул. Октябрьская. Ворота из металлических труб и пластин, соединенных в секции, запираются на навесной замок в нерабочее время.

б) количество эвакуационных выходов: 6 входа (выхода), 4 основных выхода наружу с первого этажа, и 2 наружных (эвакуационные) выхода со второго этажа.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствует

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта: Общество с ограниченной ответственностью «Охранная организация «АН-Секьюрити Северо-Запад», 1 охранник.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

- | | |
|---|------------------|
| а) наличие автоматической пожарной сигнализации: отсутствует | (характеристика) |
| б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: отсутствует | (характеристика) |
| в) наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует | (тип, марка) |
| г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: отсутствует | (тип, марка) |
- д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): на каждом этаже расположено не менее 2-х огнетушителей, расстояние до возможного очага пожара не превышает 20 м. На объекте используются ручные огнетушители: порошковые ОПБ – 4 шт., ВВК-1,4 – 3шт.
- (характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации:

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», учитывая, что максимальное прогнозируемое количество пострадавших на объекте составляет 75 человек, население составляет менее 100 тыс. человек, то согласно п. 13 г. Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 1006 МБДОУ «ЯСЛИ-САД № 10 АГД» присвоенная **IV категория опасности.**

В ходе обследования выявлено, что антитеррористическая защищенность МБДОУ «ЯСЛИ-САД №4 АГД» **не соответствует** требованиям утвержденным Постановлением Правительства РФ №1006 от 02.08.2019 г., а именно необходимо выполнить следующие мероприятия:

В отношении объектов (территорий) четвертой категории опасности осуществляются следующие мероприятия:

- оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации;
- обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;
- оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);
- оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий),

контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);

д) оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляются следующие мероприятия:

а) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

б) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;

в) обеспечение пропускного и внутри объектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;

г) оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии;

д) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

е) проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

ж) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;

з) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);

и) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);

к) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);

л) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

м) оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения;

н) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

оборудовать помещения учреждения установкой автоматической пожарной сигнализации выводом сигнала на пульт подразделения пожарной охраны

оборудовать системой оповещения и эвакуации людей при пожаре.

В соответствии с п. 11 «е» сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и планирования финансирования мероприятий на 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом. Срок окончания мероприятий по устранению недостатков 31.12.2025г.

6.4. Решение принято голосами членов комиссии:

«за» - 5 человек; «против» - 0 человек; «воздержались» - 0 человек.

Члены комиссии:


Представитель УФСБ России
по Донецкой Народной Республике

(должность представителя УФСБ России по Донецкой Народной Республике, Ф.И.О.)

 Ю.Н. Темер

Врид. Сотрудника по ФГКУ УВО ВНГ РФ
по ДНР

(должность представителя ВНГ РФ по Донецкой Народной Республике, Ф.И.О.)

 Е.Л. Пузанов


Ведущий специалист (по вопросам гражданской защиты)
ГБУ «42 ПСЧ МЧС ДНР» г. Докучаевск

(должность представителя ГБУ «42 ПСЧ г. Докучаевск МЧС ДНР», Ф.И.О.)

 А.А. Тирук

Заведующий хозяйством МБДОУ «Ясли-сад № 10 АГД»

(должность работника объекта, участвующего в комиссионном обследовании, Ф.И.О.)

 Т.В. Чипко

Примечание: Акт обследования и категорирования объекта (территории) образовательной организации оформляется в экземплярах и является основанием для разработки, а также неотъемлемой частью паспорта безопасности объекта.

Горизонтально, прошнуровано
и скреплено печатью _____ листов

Заведующий МБДОУ «Ясли-сад № 10
АГД» И.Ф.Цыганок

